

SKYLINE

NE VOUS CONTENTEZ PAS DE L'ORDINAIRE.



SKYLINE S3, S5 — CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

JANOME



HISTOIRE DE COUTURE N° 567:

Épingler et Coudre sa Passion

À tous les jours il y a des opportunités pour embellir la vie: à partir de la confection d'une cape de héros pour enfant jusqu'au sac fourre-tout. Des patrons faciles jusqu'aux plus délicates à réaliser en passant par des projets uniques que chacun voudra épingler sur son tableau, La Skyline de Janome vous donne la liberté de coudre votre propre perfection. www.janome.ca

JANOME


une histoire dans chaque point

UNE EXPÉRIENCE DE COUTURE QUI SORT DE L'ORDINAIRE


Comparativement aux autres machines à coudre informatisées de gamme intermédiaire*, la Skyline S5 propose davantage de vitesse, de confort, de surface de travail et de capacité de rangement dans cette gamme de prix. Imaginez des coutures plus précises à des vitesses plus rapides, plus besoin de dérouler un édredon sur une surface de travail plus grande et plus ouverte, un éclairage supérieur et davantage d'espace pour ranger les pieds et les canettes accessoires à portée de main.

Skyline propose des caractéristiques techniques inattendues pour la vie extraordinaire que vous tissez.

*Comparaison établie à partir des machines à coudre Janome et celles d'autres marques connues de modèles semblables.



MODÈLE MOYEN INFORMATISÉ



SKYLINE



COMPARAISON AVEC UN MODÈLE RÉDUIT


SKYLINE CARACTÉRISTIQUES

MANIABLE, PRATIQUE, ÉTONNANTE

La Skyline offre les caractéristiques essentielles qui agrémentent l'expérience de couture et qui aident à exprimer votre passion pour rendre votre monde plus beau, original et personnel.

Pied-de-biche

Plusieurs pieds de biche sont inclus avec les machines Skyline.



Ajustement de la pression du pied

Modifiez facilement la pression vers le bas du pied-de-biche en fonction de votre projet de couture. Réduisez la pression sur les étoffes qui s'abîment facilement comme le velours ou pour piquer avec toute la latitude de mouvement que vous voulez. Augmentez la pression lorsque vous cousez des étoffes qui ont tendance à glisser.

Crochet horizontal totalement rotatif

La canette tombe dans le porte-canette et repose à l'horizontale, ce qui facilite grandement le chargement; il suffit de mettre la canette en place et vous voilà prête à coudre. Aucune capsule à retirer et aucune crainte de voir le fil se coincer dans le dispositif d'alimentation. On aperçoit facilement la configuration de la canette pendant que l'on coud à travers le couvercle de plastique transparent; ainsi, on peut voir la quantité de fil qui est enroulée autour de la canette.

Bobineur de la canette avec coupe-fil

Le nouveau bobineur de la canette compte cinq lames. On enroule la canette plus rapidement et en douceur, on coupe facilement le fil et on peut commencer à coudre!



Boutonnière

Boutonnière automatique en une étape : On dépose un bouton dans le gabarit d'un pied servant à la formation des boutonnières. Le pied agit en parallèle avec un capteur de la machine afin de former une boutonnière de taille exacte. On réalise ainsi avec facilité et rapidité des boutonnières correspondant à la taille des boutons choisis. Ceci produit rapidement et facilement des boutonnières précises pour les boutons de votre choix.



Entraînement supérieur

Cette caractéristique technique permet de faire passer la griffe sous la plaque à aiguille. Cela désactive le système d'alimentation, de sorte que l'étoffe ne court plus sous l'aiguille pendant que la machine fonctionne. On peut ainsi manipuler librement un édreton, coudre un bouton ou pratiquer une autre forme de piqué libre.

ACCESSOIRES DE LA SKYLINE

D'UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE,

Janome offre une gamme complète de pieds et d'accessoires pour toutes les techniques de couture. Ensembles d'accessoires optionnels: Artisanat & Décoration Intérieure, Mode & Finition, Matelassage.



AIDE POUR AGRANDIR LA SURFACE DE TRAVAIL Le coffret optionnel d'accessoires pour la Skyline offre du rangement personnalisé pour organiser et entreposer les pieds de biche. La solide table de rallonge élargie la surface de couture pour un plus grand confort.




ACCROÎTRE SES CONNAISSANCES
Visitez Janome.ca pour obtenir des projets qui élargiront vos connaissances en couture.

Caractéristiques pratiques et faciles à employer :

■ Coupe-fil automatique

On coupe le fil en appuyant sur un bouton. Le bouton se trouve du côté droit au bout de vos doigts; ainsi, vous n'avez pas besoin de saisir les ciseaux. Le coupe-fil laisse de courtes extrémités, ce qui économise le fil.



■ Bouton marche arrière

Le bouton marche arrière sert à faire des points arrière qui solidifient les coutures. Ce bouton bien placé sert en outre à arrêter un modèle de point avant d'en avoir terminé.



■ Bouton d'arrêt des points

Ce bouton sert à nouer l'extrémité du fil, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire un point arrière pour arrêter une couture. Il est tout indiqué pour réaliser des coutures sur des étoffes délicates ou lorsqu'on exécute des points décoratifs.



■ Positions de l'aiguille mémorisées

Appuyez sur un bouton afin que l'aiguille arrête son parcours en position relevée ou abaissée. Réglez l'aiguille en position abaissée afin de faire pivoter facilement l'étoffe dans les angles et pour faire de la broderie en piqué libre et en continu. Réglez l'aiguille en position relevée afin de retirer facilement l'étoffe de la surface de travail.



■ Sélectionneur de vitesse

Réglez la vitesse de couture en fonction de vos capacités. Ce sélectionneur permet de régler la vitesse maximale de la machine. Choisissez une vitesse lente pour les travaux très élaborés et une vitesse rapide pour les longues coutures droites. Il s'agit d'une caractéristique qui a la faveur des néophytes qui ne doivent pas coudre plus rapidement que d'ordinaire. La vitesse lente est également utile pour coudre des appliqués. La vitesse oscille entre 1 000 et 60 points à la minute pour la S5.



■ Bouton marche-arrêt

Le bouton marche-arrêt permet de coudre à l'aide de la machine sans employer la commande au pied. Il est utile pour faire de longues coutures comme celles des tentures ou pour faire du raccommodage. Il permet en outre de contrôler la vitesse. Au départ d'une couture, appuyez sur le bouton de façon prolongée afin d'accélérer jusqu'à la vitesse voulue. À la fin d'une couture, appuyez encore et maintenez le bouton enfoncé afin de ralentir l'allure, et dégagez votre doigt pour arrêter. Cette caractéristique exclusive à Janome favorise un meilleur contrôle au départ et à la fin des coutures.



Boîte à canette et couvercle faciles à installer

Grâce à cette boîte à canette et à ce couvercle de conception particulière, vous n'aurez plus à faire passer un long fil dans les différents oeillets de la machine avant de la mettre en marche. Faites glisser le fil inférieur dans l'oeilleton de la plaque à aiguille; les lames intégrées taillent alors l'extrémité du fil à la longueur voulue pour assurer un bon départ à votre ligne de couture. Après le premier passage du fil, le coupe-fil automatique se charge de tailler et de passer de nouveau l'extrémité du fil chaque fois que cela est nécessaire.



Genouillère ergonomique (S5)

La genouillère ergonomique est un levier qui se déploie de la machine vers le bas afin que la couturière puisse contrôler le pied-de-biche à l'aide d'un genou. Cette caractéristique est très utile lorsque vous devez manipuler un pan d'étoffe sans interruption; ainsi, vous n'avez pas à vous servir de vos mains pour soulever le pied-de-biche. Elle sert également à piquer des édredons et des appliqués dont l'étoffe doit être souvent manipulée. On la propose en un modèle réglable qui assure une position des plus confortables à chaque couturière.



Pied-de-biche qui monte très haut

Exercez une pression plus forte afin de soulever davantage le pied-de-biche, au-dessus d'une amplitude de mouvement normale. Très utile lorsqu'il faut coudre plusieurs étoffes superposées ou des tissus épais.

Système d'alimentation Superior Plus (SFS+)

Le système d'alimentation Superior Plus se caractérise par un système de griffe en sept éléments qui reste parallèle alors qu'il se déplace vers le haut et vers le bas, et qui reste ainsi en contact constant avec l'étoffe. Cette alimentation à plat procure un meilleur contrôle, et ce, que l'on couse vers l'avant ou vers l'arrière.




Bras libre

Enlevez une partie de la base de la machine de manière à former un plateau plus étroit sous l'aiguille. Cousez avec facilité des manchettes, des pattes de pantalon et d'autres éléments de forme cylindrique. Il est également utile de pouvoir enlever le bras quand on doit faire des coutures dans les endroits difficiles à atteindre d'un vêtement ou d'un autre ouvrage.



Enfileur d'aiguille ne nécessitant qu'une main

Lorsqu'on l'abaisse, l'enfileur d'aiguille qui ne nécessite qu'une main reste en position abaissée; ainsi, le passage du fil est plus facile et le contrôle mieux assuré.



Convertisseur de la plaque d'aiguille One Step^{MC} (S5)

Quiconque coud sait qu'il est important d'employer le bon outil au bon moment. Lorsqu'on emploie des tissus légers ou qu'on assemble une courtepointe, on a tout intérêt à employer une plaque à aiguille pour point droit. Notre plaque de convertisseur One Step^{MC} permet de piquer facilement et de choisir la plaque à aiguille qui convient à votre projet. Il suffit d'appuyer sur un bouton afin de dégager une plaque et d'en mettre une autre en place, le tout en quelques secondes et sans tournevis! La plaque à aiguille pour point droit améliorée permet de déplacer quelque peu l'aiguille pour faire des points d'à peine un quart de pouce. Ce système comporte également un capteur qui veille à ce que la machine n'effectue que des points droits lorsque la plaque à aiguille pour point droit est en place. Ainsi, vous n'aurez plus à craindre de briser une aiguille. Les deux plaques à aiguille comptent parmi les accessoires standards avec la S5.



Rangement

Pratique rangement à deux endroits soit le bras libre et le compartiment sous le dessus du couvercle.



Nombre de points

De 120 (S3) à 170 (S5) points intégrés qui donnent une variété parfaite de points pour toutes les sortes de techniques. De la couture romantique aux appliqués, de la couture utilitaire aux points décoratifs, soyez assuré de trouver vos points favoris.

Sélecteur de points

L'écran à cristaux liquides rétroéclairé affiche une gamme de données pour choisir les points et les pieds, en plus de renseignements utiles sur la couture. L'affichage se fait en caractères clairs et nets, et l'écran rétroéclairé favorise la visibilité. Des touches de navigation faciles d'emploi se trouvent à proximité de l'écran et servent à choisir et à personnaliser facilement les points.



Contrôle de tension du fil

Réglage de la tension automatique : Lorsqu'on sélectionne Auto à l'aide du bouton de tension, la machine règle la tension en fonction de l'épaisseur de l'étoffe. Cette caractéristique est particulièrement utile lorsqu'on change d'étoffe et d'épaisseur de tissu. On assure ainsi la constance des points sur une vaste gamme d'étoffes. On règle la tension à partir des nombres inscrits sur le bouton de tension.

Lumières LED Ultra-Lumineuses

Les ampoules LED ultra-lumineuses situées en plusieurs endroits éclairent le plateau de la machine et font une surface de travail éblouissante.



Surface de travail

La plus grande surface de travail de sa catégorie avec un plateau spacieux de 8.3 x 13" (210 x 330 mm). Quand on dispose de 8.3" (210 mm) à la droite de l'aiguille, on peut s'attaquer à n'importe quel projet.

Points zigzag de 9 mm (S5)

Vous pouvez créer des points de largeur de 9 mm sur votre Skyline S5 et jusqu'à 7 mm avec la Skyline S3. La grande largeur rend les points plus visibles, plus aérés et plus définis.

91 positions de l'aiguille (S5)

La Skyline S5 offre une incroyable 91 positions d'aiguille tandis que la Skyline S3 offre jusqu'à 71 positions d'aiguille. Ceci permet des points décoratifs plus détaillés et un ajustement précis pour tous les besoins de confection.



AVANTAGES TECHNIQUES		S5	S3
POIDS DE LA MACHINE		10.2 kg	10 kg
MESURES DE LA MACHINE		L 504 x H 316 x P 236 mm	
SURFACE DE TRAVAIL		L 210 x H 120 mm	
SORTE D'ÉCRAN ET GRANDEUR		Noir et blanc, LCD Rétro-éclairé – Grandeur: 68 X 25.5 mm	
GENOUILLÈRE		Mécanique	–
CONVERSION DE LA PLAQUE D'AIGUILLE EN UNE ÉTAPE		o	–
PORT POUR COUPE-FIL À DISTANCE		o	–
PLAQUE D'AIGUILLE POUR POINTS DROITS		o	–
CONTRÔLEUR DE TENSION DU FIL: AUTOMATIQUE À ROULETTE		o	o
BOBINEUR FACILE: PLAQUE À 5 LAMES		o	o
GRIFFE D'ALIMENTATION: 7 PIÈCES, SFS+		o	o
COUPE-FIL AUTOMATIQUE		o	o
AJUSTEMENT DU PIED PRESSEUR: MANUEL, 7 POSSIBILITÉS		o	o
ENFILEUR D'AIGUILLE POUR ENFILAGE D'UNE MAIN		o	o
BOBINAGE FACILE		o	o
AVANTAGES COUTURE ET PERFORMANCE			
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS		Bouton de contrôle de vitesse, bouton Arrêt/Départ, bouton du point de renfort, bouton marche-arrière, aiguille haute/basse (basse par défaut), abaissement des griffes, surélévation du pied presseur, plaque d'aiguille lignée, plateau d'accessoires, charte des points	
FONCTIONS STANDARDS		Départ lent, départ en marche arrière, motifs inversés, indicateur du pied presseur, sélection d'aiguilles jumelées, mémoire des points	
POINTS D'ÉLONGATION		Oui	-
AMPOULE		3 emplacements (6 lumières LED)	2 emplacements (4 lumières LED)
POINTS INTÉGRÉS ET BOUTONNIÈRES		170; 10	120; 7
LETTRAGE		Lettrage Carré, Européen, Cyrillique lettres et chiffres de 9 mm	Lettrage Carré, Européen, Cyrillique -
NOMBRE DE POSITION D'AIGUILLE		91	Jusqu'à 71
LARGEUR MAXIMALE DE POINT		9 mm	7 mm
LONGUEUR MAXIMALE DE POINT		5 mm	5 mm
VITESSE DE COUTURE ET VITESSE D'EMBOBINAGE		60 - 1,000 ppm; 1600 rpm	70 - 820 ppm; 1400 rpm
ACCESSOIRES STANDARDS			
NOMBRE DE PIEDS STANDARDS		11	7
NOM DES PIEDS STANDARDS		A,E,F,G,C/M, O, et R zigzag, fermeture-éclair, points satin, bord invisible, surjet, couture 1/4" et boutonnières	
PIEDS STANDARDS SUPPLÉMENTAIRES S5		D, PD	